

NO RELLENAR LOS CAMPOS SOMBREADOS

Datos del solicitante:

Nombre:	e-mail:	Extensión / Tlfno:
Centro / Empresa:		N.I.F.(sólo externos):
Dirección:		
Investigador principal:	Proyecto / Nº de cuenta (sólo internos):	

Relación de muestras:

	Ref. Servicio Análisis	NA	R		Ref. Servicio Análisis	NA	R
1. ....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. ....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. ....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. ....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. ....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. ....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. ....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indicar las precauciones necesarias para su manipulación (toxicidad, necesidad de guantes, mascarilla, etc.):

Datos del análisis

Tª de desgasificación (°C) <input type="text"/>	Área estimada (m <sup>2</sup> /g) <input type="text"/>
<b>Tipo de ensayo solicitado</b>	
<input type="checkbox"/> Superficie específica	<input type="checkbox"/> Microporosidad (incluye isoterma completa)
<input type="checkbox"/> Isoterma completa	<input type="checkbox"/> Microporosidad estrecha (CO <sub>2</sub> 273K)
<b>Naturaleza textural de la muestra</b>	
(Indicar naturaleza química y textural. Ej.: Sílice mesoporosa tamaño poro uniforme, alúmina activada micro y mesoporosa, carbón activado microporoso, ...)	
<b>Tratamiento de resultados</b>	
(Si se requiere tratamiento de resultados indicar cual. Ej.: Área BET, volumen total de poro, volumen de microporo, distribución de tamaño de poros, ...)	
<b>Observaciones</b>	
Solicita devolución de la muestra: <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO (Si no se especifica procederemos a su eliminación tras el análisis)	

El solicitante se hará responsable y asumirá los costes derivados de cualquier tipo de contaminación o degradación de los materiales por reacciones de sus muestras en las condiciones de análisis.

Fecha y firma autorizada:	VºBº Director Técnico
---------------------------	-----------------------